

客户所需,用心倾听。朔马珞响应客户需求,现为您隆重带来全新 S-22EZ 混凝土激光整平机。作为当今全球行业技术领先的高级混凝土激光整平机,S-22EZ 具有一系列提升客户行业竞争实力的全新功能。

搭配 360° 车身旋转、20′(6 米)伸缩臂及选配可旋转机头的朔马珞 S-22EZ 在保证操控性能的同时,将继续秉承业内领先的优异施工品质与超高生产效率这些优良特点。定制型的 0ASIS 激光控制系统操作简便,并可轻松实现后续技术升级。全新设计开发的 EZ 型清洁机头能帮助您减少清理所需的时间,并增强设备长期维护保养性能。一系列全新开发设计的功能让操作更为简便,重新改进的储物空间提升了设备周身的人机工程学性能并提高了工作效率。

全新 S-22EZ 设备选配系统让您可以按需选择自己需要的设备配置。可选配置包括 12'(3.66 米)或 14'(4.23 米)机头、辊筒刮板、车架下方储物空间、喷射杆、 朔马珞地面整平系统(Somero Floor Levelness System)等。

更多产品信息, 敬请即刻致电 021-60259766 或访问 www.somero.cn 了解详情。

## 产品特点/益处:

- \* 代表全新产品的标配功能
- > 内置设备诊断系统的全彩 LCD 显示屏
- > EZ 清洁整平机头\*
- > 机头运输托架\*
- > 立柱防遮挡功能
- > 360°车身旋转
- > 软着陆
- > 液压机头旋转
- > 液压高压水枪(3,000 PSI/207 Bar) 及软管卷盘\*
- > 朔马珞Quick GradeSet快速标高设置系统

- > LED 工作照明灯及储物空间照明灯\*
- > 内置式储物空间
- > 自动节流阀
- > 可设置型快速刮平(Quick Pass)
- > 保险丝熔断提示\*
- > OASIS 激光控制系统
- > 液压机油预热系统
- > 四轮和蟹形转向
- > 操作手座椅加热

## 产品规格:

重量	6,577 kg / 14,500 lbs(含3.7米 / 12'整平机头)
宽度	7' 2" / 2.2 m
高度	8'3" / 2.5 m
长度	27′10" / 8.4 m(运输模式)
发动机(标配)	65 HP / 48.5 KW Cummins柴油发动机QSS 2.8, Tier 4终极版*

自动驱动系统标配

整平机头宽度(标配)12'/3.7m标配

整平机头宽度(选配)14'/4.3 m

\*发动机可选配置与要求根据各地区情况不同可能存在差异。详细情况请咨询当地销售人员。

## 选配项目:

- 辊筒刮板
- 朔马珞地面整平系统(Somero Floor Levelness System)
- 车架下方储物空间(一个或多个)
- 养护剂喷射系统
- 备件包









## 来自客户的评价:

"S-22 系列设备操作流畅性极佳,使用非常方便。设备的系统响应迅捷,完全没有迟滞。 这是我开过所有设备中最好的!"

— 来自 Full Tilt 公司, Jack Mills





邮箱: info@somero.com